

Cahier Technique Salles sous-commission PALAIS DES CONGRÈS



Certifié Charte Qualité & Développement Durable




futuroscope
congrès-événements

Toutes les salles de commissions sont climatisées et la plupart ouvertes à la lumière du jour
(sauf les salles 15 , 16 et 17)

Modulaires et polyvalentes, ces salles de réunion peuvent être utilisées par 2, 3 ou 4 modules :

- ✓ Hauteur sous plafond : 2,5 m
- ✓ Charge utile au sol : 300 kg/m²

Mobiliers disponibles :

- ✓ 500 chaises
- ✓ 95 tables de 120cmx0,60cm
- ✓ supplément à louer

Les vidéoprojecteurs ou écrans sont inclus dans le tarif de location des salles de sous-commissions

Inclus dans le coût d'une salle de commissions

- ✓ 1 Vidéoprojecteur ou écrans 55 pouces
- ✓ 1 Paperboard
- ✓ La sonorisation à partir de 2 modules
- ✓ comprenant 1 micro HF main et 1 micro fil

Equipements complémentaires sur devis :












- ✓ Paperboard supplémentaire
- ✓ Ouverture de lignes téléphoniques
 - ❖ ADSL
 - ❖ WIFI (sauf dans les amphithéâtres)











La disposition des salles est faite en fonction des normes de sécurité



DONNEES TECHNIQUES ESPACE EXPO – SURFACE 1600m²



Surface de l'espace HSP 4,60m	700m ²
Surface de l'espace HSP 2,30m	900m ²
Accès livraison - montage	5 portes doubles = Hauteur 2 m x Largeur : 2,28 m
Hauteur sous plafond	4,60 au plus haut et 2,30 m au plus bas
Plafond	Faux plafond en dalles blanches
Charge utile au sol	2000 kg/m ²
Signalétique intérieure	Accroche impossible sous le faux plafond, même pour de la signalétique légère.
Eclairage artificiel	En faux plafond
Eclairage de sécurité	Permanent, sans possibilité de « faire le noir » (5 lumens/m ² minimum)
Nature du sol	Béton
Alimentation / Evacuation en eau	Alimentation : plusieurs points disponibles dans l'espace (voir plan) Evacuation : dans certaines zones uniquement

Aucun élingage n'est possible dans les différents espaces du Palais des Congrès du Futuroscope

					
N° Salle	Surface en m ²	Pers./salle	Pers./salle	SONO	VIDEO
1	33	15	30		
2	41	20	40		
3	48	20	40		
4	48	20	40		
1+2	74	40	80		
2+3	89	40	80		
3+4	96	40	80		
1+2+3	122	60	120		

					
N° Salle	Surface en m ²	Pers./salle	Pers./salle	SONO	VIDEO
5	42	20	40		
6	61	30	60		
7	52	30	60		
8	42	20	40		
5+6	103	45	100		
7+8	94	45	80		
5+6+7+8	197	60	180		
9	36	16	30		
10	50	26	50		

					
N° Salle	Surface en m ²	Pers./salle	Pers./salle	SONO	VIDEO
9+10	86	40	80		
11	39	16	30		
12	55	26	40		
13	39	16	30		
14	35	16	30		
11+12	94	40	80		
12+13	94	35	80		
13+14	74	40	70		

					
N° Salle	Surface en m ²	Pers./salle	Pers./salle	SONO	VIDEO
11+12+13	133	45	120		
12+13+14	129	45	120		
11+12+13+14	168	60	150		
15	36	16	30		
16	36	16	30		
17	36	16	30		
15+16	72	40	70		
16+17	72	40	70		
15+16+17	108	45	100		



UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE
Tél. 05 49 49 38 00
[www. Futuroscope Congrès-Événements.com](http://www.Futuroscope Congrès-Événements.com)

